Fator de Alavancagem - Eventos Ordinários

Período de análise (mês do evento)	Sigla	Classe	Tipo de evento	Mês do evento	Código do evento	Emitido
A partir dos últimos 12 meses	FERBO LGL01	Todo	Evento Semanal	Todo	Todo	Todo

> para Eventos de Regularização

Sigla	CNPJ	Classe	Código do Evento	Início do Período	Tipo de Cálculo	Observação	Fator de Alavancagem	Fator de Alavancagem Ebxa
FERBO LGL01	52.432.399/0001-42	Produtor Independente	2023CL1001	16/11/2023	Var + Stress		0.153353.6801110	0.00967953535
			2023CL1002	09/11/2023	Var + Stress		0.152758.5801110	0.00967.5853535
			2023CL1003	02/11/2023	Var + Stress		0.147758.6201320	0.00965.5356320
			2023CL1004	26/10/2023	Var + Stress		0.146.9.6201320	0.00965.5356320
			2023CL1005	19/10/2023	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2023CL1006	12/10/2023	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2023CL1007	05/10/2023	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2023CL1008	28/09/2023	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2023CL1009	21/09/2023	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2023CL1010	14/09/2023	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2023CL1011	07/09/2023	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2023CL1012	31/08/2023	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2023CL1013	24/08/2023	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2023CL1014	17/08/2023	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2023CL1015	10/08/2023	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2023CL1016	03/08/2023	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2023CL1017	27/07/2023	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2023CL1018	20/07/2023	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2023CL1019	13/07/2023	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2023CL1020	06/07/2023	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2023CL1021	29/06/2023	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2023CL1022	22/06/2023	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2023CL1023	15/06/2023	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2023CL1024	08/06/2023	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2023CL1025	01/06/2023	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2023CL1026	25/05/2023	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2023CL1027	18/05/2023	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2023CL1028	11/05/2023	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2023CL1029	04/05/2023	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2023CL1030	27/04/2023	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2023CL1031	20/04/2023	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2023CL1032	13/04/2023	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2023CL1033	06/04/2023	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2023CL1034	30/03/2023	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2023CL1035	23/03/2023	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2023CL1036	16/03/2023	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2023CL1037	09/03/2023	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2023CL1038	02/03/2023	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2023CL1039	23/02/2023	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2023CL1040	16/02/2023	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2023CL1041	09/02/2023	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2023CL1042	02/02/2023	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2023CL1043	26/01/2023	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2023CL1044	19/01/2023	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2023CL1045	12/01/2023	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2023CL1046	05/01/2023	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2022CL1001	29/12/2022	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2022CL1002	22/12/2022	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2022CL1003	15/12/2022	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2022CL1004	08/12/2022	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2022CL1005	01/12/2022	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2022CL1006	24/11/2022	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2022CL1007	17/11/2022	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2022CL1008	10/11/2022	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2022CL1009	03/11/2022	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2022CL1010	27/10/2022	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2022CL1011	20/10/2022	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2022CL1012	13/10/2022	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2022CL1013	06/10/2022	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2022CL1014	29/09/2022	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2022CL1015	22/09/2022	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2022CL1016	15/09/2022	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2022CL1017	08/09/2022	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2022CL1018	01/09/2022	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2022CL1019	25/08/2022	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2022CL1020	18/08/2022	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2022CL1021	11/08/2022	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2022CL1022	04/08/2022	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0
			2022CL1023	28/07/2022	Var + Stress		0.1.3.9.5.2.9.6.0.0.1.3.2.0	0.0.0.9.7.9.7.6.7.5.2.0